

檢驗名稱	Anti-Mullerian hormone (AMH)	中文名稱	抗穆氏管荷爾蒙
檢驗代碼	amh	健保編號(點數)	自費 (980)
檢體種類	Serum	檢驗方法	ECLIA
採集容器	含Gel 血清管	操作時間	每日
採檢體量	3 mL	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	於常溫(15~30°C)可儲存 8 小時，2~8°C可儲存 6 天		
生物參考區間	1.6-5.5 ng/mL		
臨床意義	Anti-Mullerian hormone(抗穆勒氏管荷爾蒙)簡稱AMH，是一種醣蛋白，由卵巢小卵泡分泌，小卵泡數目越多，血清濃度越高，是預測卵巢功能的工具，對於卵巢庫存具有指標性的意義。檢驗數值與取卵數、懷孕率、卵巢過度刺激症候群發生率、多囊性卵巢症候群成正相關。 AMH低值能充分反映卵巢年齡，預測停經狀況，隨著年齡的增加，卵巢功能會逐漸衰退，AMH也隨之下降。AMH能最早篩檢出卵巢的衰竭，年輕女性檢查AMH，能篩檢出卵巢功能提早衰退的女性，以便及時治療。 AMH 與FSH 呈負相關，體重上升，注射促性腺激素，接受化療或放射線治療以及切除卵巢，也會減少AMH的濃度。 懷孕或口服避孕藥並不會影響AMH的濃度，它的濃度也不受到月經週期的影響，因而任何時期抽血濃度都一樣穩定。		
備註	一、參考檢驗：無。 二、干擾因素：無。 三、注意事項：無。		

修訂日期：2024.10.1