

檢驗名稱	ANCA (Anti-nutrophil cytoplasmic Ab)	中文名稱	抗嗜中性球細胞質抗體
檢驗代碼	anca	健保編號(點數)	12171B(380)
檢體種類	Serum	檢驗方法	IFA
採集容器	含Gel紅頭管	操作時間	每週三
採檢體量	3mL 以上	報告時間	13 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8℃ 保存		
生物參考區間	1:10X(-)		
臨床意義	ANCA測定全身性的血管炎，作為診斷及治療效果的評估。使用乙醇固定的中性球，表現在細胞質(cytoplasmic)的螢光稱為c-ANCA，測定serine protease 3協助診斷Wegener's granulomatosis(肉芽腫)；表現在細胞核周圍(perinuclear)的螢光稱為p-ANCA，測定myeloperoxidase協助診斷microscopic polyangitis(多血管炎)。對於85% 潰瘍性結腸炎(Ulcerative Colitis)及5-10% 的區域性腸炎(Crohn's Disease)，還可表現atypical p-ANCA螢光。		
備註	一、參考檢驗：無。 二、干擾因素：無。 三、注意事項：無。		

修訂日期：2024.10.1